

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100101 Comisaría Provincial

Pº de Colón, s/n

CEUTA (CEUTA)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100102 *Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana*

C/ S. Juan de Dios s/n

CEUTA (CEUTA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MAA9901	Mensual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Pararrayos	MEL0501	Semestral
		MEL0503	Semestral
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Jardinería	Jardinería Con cespèd	MJA0304	Mensual
		MJA0210	Trimestral
		MJA0208	Semestral
		MJA0201	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100102 Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana

C/ S. Juan de Dios s/n

CEUTA (CEUTA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Jardinería	Jardinería Con cesped	MJA0209	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100201 Comisaría de Distrito

Capitán C. Vázquez, s/n (Dto S. José)

CEUTA (CEUTA)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100301 Puesto Fronterizo

El Tarazal, s/n

CEUTA (CEUTA)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5100301 *Puesto Fronterizo*

El Tarazal, s/n

CEUTA (CEUTA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5107101 COMISARÍA DEL PUERTO

Estación Marítima

CEUTA (CEUTA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5200401 Comisaría Provincial

Actor Tallaví, 3

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coills e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5200401 Comisaría Provincial

Actor Tallaví, 3

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Fontanería	Bombas	MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Jardinería	Jardinería Con cespèd	MJA0304	Mensual
		MJA0210	Trimestral
		MJA0208	Semestral
		MJA0201	Según Necesidad
		MJA0209	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207101 Automoción

C/. Hortensia, naves 18 y 19

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MAA9901	Mensual
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MFO9901	Trimestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207102 *DEPENDENCIAS AEROPUERTO*

Edificio Terminal Aeropuerto

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207103 *DEPENDENCIAS PUERTO*

Puerto Marítimo

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207104 PUESTO FRONTERIZO "BARRIO CHINO"

Crtra. de Marruecos

MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207105 Puesto Fronterizo

Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanzar

MELILLA (MELILLA)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 09M

EDIFICIO: 5207105 *Puesto Fronterizo*
Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanzar
MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0302	Trimestral y Semestral
Jardinería	Jardinería Con cesped	MJA0304	Mensual
		MJA0210	Trimestral
		MJA0208	Semestral
		MJA0201	Según Necesidad
		MJA0209	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Extintores		

ANEXO I

LOTE: 09M
EDIFICIO: 5207106 PUESTO FRONTERIZO FARHANA
Crtra. de Marruecos
MELILLA (MELILLA)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

Si al referenciar las tareas asociadas de las instalaciones se hubiesen omitido algunas necesarias, el mantenimiento de las mismas se entiende incluido en el presente contrato. Así mismo, en el caso de haberse omitido alguna instalación, su mantenimiento se entiende incluido también en el presente contrato.

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100101
Domicilio Pº de Colón, s/n **Localidad** (51001) CEUTA
Usos edificio Comisaría Provincial **Descripción** COMISARÍA PROVINCIAL

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		11
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		120
		Cristalería: Impreso		4
		Cristalería: Securit		2
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 61 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 3 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 2 nº ventanas corredera 24 nº ventanas de 2 hojas. 20 nº de puertas de 2 hojas ciegas 1	111
	Carpintería Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 4 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 2 puertas de rejas.- 8	14	
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	Sección 4x25 Trifásica 380 V Conductores Cobre CGP Tipo fusibles / Amp Balloneta 250 Amp Tipo Subterránea	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA

Cod. Edificio 5100101

Domicilio Pº de Colón, s/n

Localidad (51001) CEUTA

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción COMISARÍA PROVINCIAL

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 165 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 1*18 w. 106 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 2 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*50 w. 20 bombillas direccionales con deflector 1*60 w. 12 focos down light bajo consumo 2*9 w. 5	310
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 20	20
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 153 interruptor unipolar 10 a.220 v. 65	218
		Alumbrado exterior	luminarias esfericas tipo globo 220 v. 50 hz. vsap 1*70 w 1	1
		Cuadro de distribución parcial		13
	Pararrayos	Pararrayos		1
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- planta baja cuarto habilitado marca: electra molins s.a. potencia continua: ls56 kva.- 380 v/ 220 v - 85/146 a tension.- 380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: electra molins rs-437 modelo. ls56/rs-437 motor.- motor tipo: pkit4236 ; cv 77,5 –rpm 1500 deposito de gasoleo: grupo : emki 46te56 const aut-36i7 capacidad.- 60 litros	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA

Cod. Edificio 5100101

Domicilio Pº de Colón, s/n

Localidad (51001) CEUTA

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción COMISARÍA PROVINCIAL

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos		9
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 14 taza con cisterna baja 8 taza con cisterna alta 2 bidé 0 inodoro pie 2 inodoro mural 6 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 8	32
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 1155 planta segunda 1135	2
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 1155 m2. sur.- superficie,- 1155 m2 este.- superficie.- 825 m2. oeste.- superficie.- 825 m2	4
		Cubierta	construcción tipo.- fabricacion de superficie de tela alfaltica tipo de cubierta.- azotea no transitable	1
		Dependencias especiales; Celdas detenidos	Superficie m2	49
		Suelos Mármol		785
		Suelos Loseta Gres Esmaltada		285
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		13

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100102
Domicilio C/ S. Juan de Dios s/n **Localidad** (51001) CEUTA
Usos edificio Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		4251
		Cristalería: Impreso		16
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 59 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 3 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 2 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 1 nº ventanas corredera 111 nº ventanas de 2 hojas. 11	187
		Carpinteria Metalica	puertas de corredera con cristales de 1 hoja 1 puertas de corredera con cristales de 2 hojas 5	6
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	trifásica: 380 v. aérea.- conductores.- cu CGP fusibles tipo baloneta 250 Amp	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100102
Domicilio C/ S. Juan de Dios s/n **Localidad** (51001) CEUTA
Usos edificio Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 3 *36 w. 12 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*18 w. 2 apliques decorativos lamparas vsap 220 v emp/sup 1*50 w. 2 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 53 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1*36 w. 27 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*40 w. 12 aplique incandescencia o lampara pared 220 v. 1*60 w. 6 luminarias para lamparas electronicas tipo pl 220 v. 50 hz. 1*9 w. 1 Lámparas Downligh 2*9 w 4	119
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 15 autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 4	19
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 148 conmutador unipolar 10 a 220 v. 65 conmutador cruzamiento 10 a., 220 v. 4 pulsador unipolar 10 a. 220 v. 5	222
		Alumbrado exterior	proyectores halogenos incandescentes 220 v. 50 hz. 1*500 w. 1 proyector de vapor de mercurio color corregido 220 v. 50 hz. 1*160 w 15	16
Fontanería	Pararrayos	Pararrayos		1
	Bombas	Bombas Impulsión		2
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L	12000 1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100102
Domicilio C/ S. Juan de Dios s/n **Localidad** (51001) CEUTA
Usos edificio Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 9 lavabo 14 taza con cisterna baja 13 taza con cisterna alta 0 bidé 2 inodoro pie 0 inodoro mural 10 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 7	47
Jardinería	Jardinería Con cespèd	Cespèd / Superficie	Arbustos: 13 Árboles: 2	321
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	3 x 420 m2	3
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 420 m2. sur.- superficie,- 420 m2 este.- superficie.- 336 m2. oeste.- superficie.- 336 m2.	4
		Cubierta	Tela asfáltica pintado con caucho	0
		Suelos Mármol		17825
		Suelos Loseta Gres Mate		13668
		Suelos Terrazo		629
		Paramentos V/H: Pintura al Temple Picado		3372
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		21

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100201
Domicilio Capitán C. Vázquez, s/n (Dto S. José) **Localidad** (51002) CEUTA
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	Marca Carrier	3
			Potencia Frg/h 2800	
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Potencia Frg/h 2800	3
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		3240
		Cristalería: Impreso		2
		Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 27 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 1 nº ventanas de 2 hojas. 20 nº de puertas de 2 hojas cristales 1	49
		Carpintería Metalica	puertas de acceso 2 puertas de rejas.- 5	7
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	trifásica: 380 v. subterránea.- posada en fachada.- si no conductores.- cu sección.- 4x25 mm2. c.g.p. fusibles tipo balloneta 180 amperios	0
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 27 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 1*36 w. 17 Pantallas fluorescentes metálicas 4*18W 8	52
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 9	9

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100201
Domicilio Capitán C. Vázquez, s/n (Dto S. José) **Localidad** (51002) CEUTA
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 42 conmutador unipolar 10 a 220 v. 21	63
		Alumbrado exterior	luminarias esfericas tipo globo 220 v. 50 hz. vsap 1*70 w 4	4
Fontanería	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L 500	1
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 0 lavabo 6 taza con cisterna baja 6 taza con cisterna alta 1 bidé 0 inodoro pie 1 inodoro mural 3 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 4	17
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 300 planta primera 300	2
		Paredes Exteriores	norte.- superficie.- 300 m2. sur.- superficie.- 300 m2 este.- superficie.- 252 m2. oeste.- superficie.- 252 m2.	4
		Cubierta	construcción tipo.- Azotea tipo de cubierta.- Lozas catalanas con fibra y caucho antigoteras no transitable	1
		Dependencias especiales; Celdas detenidos	Superficie m2 18	4
		Suelos Terrazo		542

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA ***Cod. Edificio*** 5100201
Domicilio Capitán C. Vázquez, s/n (Dto S. José) ***Localidad*** (51002) CEUTA
Usos edificio Comisaría de Distrito ***Descripción***

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Obra Civil	Obra civil	Paramentos V/H: Azulejo		20
		Paramentos V/H: Pintura Plastica con gota		2600
Sistemas Contra Incendios	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		8

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA
Domicilio El Tarazal, s/n
Usos edificio Puesto Fronterizo

Cod. Edificio 5100301
Localidad (51003) CEUTA
Descripción Dos edificios

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	climatizador carrier mod.28-ch009c733 2550 frig/h carrier mod 3842/12 c/703e/40 1100 frig/h	2
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		152
		Cristalería: Impreso		5
		Cristalería: Climalit		53
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 20 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 4 puerta de corredera de 2 hojas 1 nº ventanas guillotina 1 nº ventanas corredera 33 nº ventanas de 2 hojas. 39 nº de puertas de 1 hoja cristales 1 nº de puertas de 2 hojas cristales 1	100
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja cristales 8 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 4 puertas de rejas.- 3	15
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		1
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	trifásica: 380 v. subterránea.- conductores.- cu	0
		Alumbrado normal	pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 10 pantallas fluorescentes metalicas 4x18 76 plafones techo redondos bombilla incandescente 1x60 w 13	99
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 26	26

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA **Cod. Edificio** 5100301
Domicilio El Tarazal, s/n **Localidad** (51003) CEUTA
Usos edificio Puesto Fronterizo **Descripción** Dos edificios

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 55 interruptor unipolar 10 a.220 v. 29	84
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	marca espa modelo prisma tension nominal 380-3 fases potencia 2 kw presion trabajo 6 kg	2
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L 25000	1
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 5 lavabo 15 taza con cisterna baja 14 taza con cisterna alta 0 bidé 0 inodoro pie 0 inodoro mural 7 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 5	41
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 216 m2 planta primera 324 m2 planta segunda 324 m2	3
		Paredes Exteriores	son 2 edificios con las mismas medidas hay que multiplicar por dos. norte.- superficie.- 270 m2 construcción tipo.- fabrica sur.- superficie.- 270 m2 construcción tipo.- fabrica este.- superficie.- 180 m2. construcción tipo.- fabrica oeste.- superficie.- 180 m2. construcción tipo.- fabrica	0
		Cubierta	construcción tipo.- azotea con drenaje de grava del dos tipo de cubierta.- azotea no transitable	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia *CEUTA*

Cod. Edificio *5100301*

Domicilio *El Tarazal, s/n*

Localidad *(51003) CEUTA*

Usos edificio *Puesto Fronterizo*

Descripción *Dos edificios*

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios		1
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		2
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios		1
	Extintores	Extintor CO2 de 5 Kg		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia CEUTA

Cod. Edificio 5107101

Domicilio Estación Marítima

Localidad (51071) CEUTA

Usos edificio

Descripción COMISARÍA DEL PUERTO

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA

Cod. Edificio 5200401

Domicilio Actor Tallaví, 3

Localidad (52004) MELILLA

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Enfriadora		1
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil		2
	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	difusores circulares aros fijos.- 82 difusores cuadrados.- 8	0
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca otis capacidad maxima 300k nº de personas 4 nº paradas 4	2
Carpintería	Carpintería	Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 96 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 3 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 4 nº de puertas de 1 hoja ciegas 3 nº de puertas de 2 hojas ciegas 10	116
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja cristales 15 nº de puertas de paso 2 hojas cristales 2 puertas de corredera de 1 hoja 1 puerta de corredera de 2 hojas 1 puertas de paso 1 hoja acorazadas 15 puertas de paso 2 hoja blindadas 2 nº ventanas corredera 60 nº ventanas de 2 hojas. 33	129
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA

Cod. Edificio 5200401

Domicilio Actor Tallaví, 3

Localidad (52004) MELILLA

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	trifásica: 380 v. subterránea.- si conductores.- cu sección.- 25 mm2.	0
		Alumbrado normal	luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 2*36 w. 314 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1*36 w. 2 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup. 1*18 w. 15 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *18 w. 20 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 28 aplique o proyector lampara halogena cuarzo -yodo 220 v. 50 hz. 1*500w. 1	380
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 17	17
		Mecanismos	toma de corriente 10 a . 220 v., 2 p + t schuko 181 interruptor unipolar 10 a.220 v. 139 conmutador unipolar 10 a 220 v. 54 interruptores dobles 9	383
		Alumbrado exterior	proyectores halogenos incandescentes 220 v. 50 hz. 1*500 w. 10 luminaria vapor de sodio alta presion 220 v. 50 hz. 1*100 w 6	16

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA

Cod. Edificio 5200401

Domicilio Actor Tallaví, 3

Localidad (52004) MELILLA

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- sotano marca: electra molin modelo:pk46te48 potencia continua: 48 kva.- tension.- 220/380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- sotano marca: electra molins modelo. motor.- marca electra molins deposito de gasoleo: capacidad.- 60 litros	1
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	marca grundfos modelo c500007p120e tension nominal 220/380	2
	Distribución de redes generales	Sanitarios	lavabo 26 taza con cisterna baja 13	39
Jardinería	Jardinería Con cesped	Cesped / Superficie	arbustos 10	40
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA

Cod. Edificio 5207103

Domicilio Puerto Marítimo

Localidad (52071) MELILLA

Usos edificio

Descripción DEPENDENCIAS PUERTO

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia *MELILLA*

Cod. Edificio *5207104*

Domicilio *Crtra. de Marruecos*

Localidad *(51071) MELILLA*

Usos edificio

Descripción *PUESTO FRONTERIZO "BARRIO CHINO"*

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA **Cod. Edificio** 5207105
Domicilio Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanza **Localidad** (51071) MELILLA
Usos edificio Puesto Fronterizo **Descripción** Edificio propiedad de la Agencia Tributaria

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Potencia Kcal/h 6700	1
			Potencia Frg/h 6000 Marca Daikin	
	Sistema de Ventilación y Extracción	Rejillas y Difusores	rejillas de lamas fijas a 45º 90	0
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca m-gbhw capacidad maxima 450kilos nº de personas 6 nº paradas 2	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		6
		Cristalería: Climalit		45
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 41 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 12	53
		Carpinteria Metalica	puertas rf 1 hoja rf -60; 20 Puertas de acceso vehículos basculantes 2 puertas de rejas.- 3 nº ventanas de 2 hojas. 38	63
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos		10
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	trifásica: 380 v. aérea.- si conductores.- cu sección.- 25 mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA **Cod. Edificio** 5207105
Domicilio Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanza **Localidad** (51071) MELILLA
Usos edificio Puesto Fronterizo **Descripción** Edificio propiedad de la Agencia Tributaria

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 2 *36 w. 28 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup 1*36 w. 14 pantalla fluorescentes estanca 220 v. emp / sup. 1*18 w. 12 aplique o proyector lampara halogena cuarzo -yodo 220 v. 50 hz. 1*500w. 14 dicroicas halogenas 24 v. 50 hz. 1*50 w. 8 luminarias empotradas con difusores especular 4*18v 56 focos dowlight 50v 12	144
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 140 lm. 46 autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 12	58
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 138 toma de corriente 25 a., 220 v., 2 p + t schuko 6 salida de hilos 16 interruptor unipolar 10 a.220 v. 38 conmutador unipolar 10 a 220 v. 18 toma de telefono 36	252
		Alumbrado exterior	proyectores halogenos incandescentes 220 v. 50 hz. 1*1000 w. 6	6
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	situacion.-sotano edificio salida marca: framvica modelo:fj110a potencia continua:110 kva.- potencia emergencia:88 kva.- tension.- 400 v. frecuencia.-50 hz. nº de fases.-3 alternador.- marca: modelo. motor.-eco34-2s marca: modelo.-mece alta spa	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA **Cod. Edificio** 5207105
Domicilio Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanza **Localidad** (51071) MELILLA
Usos edificio Puesto Fronterizo **Descripción** Edificio propiedad de la Agencia Tributaria

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Bombas	Potabilizadora: Grupo Agua Sanitaria	bomba electrica system multi 40-60; 2 system multi 30-60; 3	0
	Distribución de redes generales	Acometida / Diámetro	diametro de la acometida.- 40 mm. nº de valvulas de corte.-2 nº valvula de retención.-1	0
		Sanitarios	platos duchas 6 lavabo 9 taza con cisterna baja 7 inodoro mural 4 fluxores 16 llaves de corte 40	26
Jardinería	Jardinería Con cesped	Cesped / Superficie	arbustos 80 setos 40 arboles 16	200
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	norte.- 600 superficie.- m2. construcción tipo.- aplacado de piedra en muro pantalla sur.- 200 superficie.- m2 construcción tipo.- aplacado de piedra en muro pantalla este.- 400 superficie.- m2. construcción tipo.- aplacado de piedra en muro pantalla oeste.- 433 superficie.- m2. construcción tipo.- aplacado de piedra en muro pantalla	0
		Dependencias especiales; Celdas detenidos		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA **Cod. Edificio** 5207105
Domicilio Crtra. de Melilla a Nador Pto Fta Beni-Eanza **Localidad** (51071) MELILLA
Usos edificio Puesto Fronterizo **Descripción** Edificio propiedad de la Agencia Tributaria

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pasaporte edificio entrada marca pass modelo 1200 tension nominal 220v nº zonas deteccion 12	0
		Detectores iónicos		48
		Pulsadores de alarma manual		25
		Pulsadores de disparo		10
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		10
	Extintores	Extintor polvo 6 Kg		26

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia MELILLA

Cod. Edificio 5207106

Domicilio Crtra. de Marruecos

Localidad (51071) MELILLA

Usos edificio

Descripción PUESTO FRONTERIZO FARHANA

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0