

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3500401 Jefatura Superior

C/. Luís Doreste Silva, 68

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Bombas		
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3500401 Jefatura Superior

C/. Luís Doreste Silva, 68

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Fontanería	Bombas	MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por gas	MSI0501	Trimestral
		MSI0507	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3500701 Comisaría de Distrito

Plaza Belen Maria, s/n, C/.Juan Rejon, 62

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	MSA0101	Mensual
		MSA0102	Trimestral
		MSA0103	Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3500801 Comisaría Puerto

Explanada Torres Quevedo, s/n

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MAA9901	Mensual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3507101 Comisaría de Distrito

C/. Arrieta, s/n

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3507102 *Oficina de Denuncias*

C/. Mariucha, 108 (Schamman)

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MAA9901	Mensual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3507103 Centro Internamiento Extranjeros

Crtra. General del Centro, s/n

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Aire Acondicionado	Bombas		
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3507103 *Centro Internamiento Extranjeros*

Crtra. General del Centro, s/n

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3507104 Comisaría de Distrito

Eufemiano Jurado, 14

LAS PALMAS DE G. CANARIAS (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3510001 Comisaría Local

Crtra. Gral del Sur, 54

MASPALOMAS (LAS PALMAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Calefacción y ACS	Vasos de expansión	MCC0601	Trimestral
		MCC0604	Según Necesidad
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3520001 Comisaría Local

Luis Eduardo Chillida Juantegui Escultor s/n

TELDE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Alta tensión	MEL0101	Anual
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual

ANEXO I

LOTE: 10M
EDIFICIO: 3520002 *Oficina de Denuncias*
C/ Poligono Jinamar, s/n (Gerencia)
TELDE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3520003 *Comisaria de Aeropuerto*
Aeropuerto de Gando-Telde
TELDE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3550001 Comisaría Local

C/. Vargas Coll, 5

ARRECIFE DE LANZAROTE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Aire Acondicionado	Fan-coills e inductores	MAA1101	Trimestral
		MAA1103	Anual
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MFO9901	Trimestral
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MOC9901	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3550002 *Comisaría Puerto*

Muelle de los Mármoles, s/n

ARRECIFE DE LANZAROTE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3550003 *Comisaria de Aeropuerto*

Aeropuerto

ARRECIFE DE LANZAROTE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3550004 *Sala de Rechazados Aeropuerto*

Aeropuerto

ARRECIFE DE LANZAROTE (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3560001 *Comisaría Local*

C/. Herbanía, s/n

PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	MAA0901	Trimestral
		MAA0902	Trimestral
		MAA0903	Anual
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	MCC0501	Trimestral
		MCC0507	Anual
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MEL9901	Mensual
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3560002 Centro Internamiento Extranjeros

Ctra de Sur, Km 7 (El Matorral)

PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3560003 *Comisaria de Aeropuerto*

Aeropuerto

PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3560004 *Sala de Rechazados Aeropuerto*

Aeropuerto

PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800101 *Puesto Fronterizo*

Muelle de la Ribera, s/n

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	MAA0801	Trimestral
		MAA0815	Anual
		MAA0818	Según Necesidad
		MAA0827	Trimestral y Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MFO9901	Trimestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800301 *Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana*

Avda. Tres de Mayo, 32

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800401 Comisaría Provincial

C/. Robayna, 23

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800401 Comisaría Provincial

C/. Robayna, 23

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800701 *Brigada Provincial de Información*

C/. Ramón Pérez de Ayala, 6

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MFO9901	Trimestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3800801 Centro Internamiento Extranjeros

Hoyafría 46

STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	MZB0101	El derivado de la dotación de las instalaciones

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3820001 Comisaría Local

C/. José Nava y Gimón, 62

LA LAGUNA (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Calderas	MCC0201	Trimestral
		MCC0210	Semestral
		MCC0203	Anual
		MCC0215	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	MCC0301	Trimestral
		MCC0309	Semestral
		MCC0304	Anual
Calefacción y ACS	Instalación	MEL0301	Anual
		MCC0809	Según Necesidad
Calefacción y ACS	Bombas		
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3820001 Comisaría Local

C/. José Nava y Gimón, 62

LA LAGUNA (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Fontanería	Bombas	MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Jardinería	Jardinería Sin cespced	MJA0102	Quincenal
		MJA0112	Trimestral
		MJA0103	Semestral
		MJA0101	Según Necesidad
		MJA0111	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3840001 Comisaría Local

Avda. Campo Llarena, 7

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Aire Acondicionado	Sistema de Ventilación y Extracción	MAA1501	Trimestral
		MAA1507	Semestral
		MAA1505	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Media tensión	MEL0201	Bimensual
		MEL0204	Semestral
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3840001 Comisaría Local

Avda. Campo Llarena, 7

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Fontanería	Depósitos	MFO0202	Trimestral
		MFO0201	Semestral
		MFO0205	Anual
		MFO0209	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0103	Trimestral
		MSI0101	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3867001

Centro Comercial Pueblo Canario

ADEJE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCA9901	Trimestral
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MCC9901	Mensual
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Electricidad	Grupos Electrógenos	MEL0701	Mensual
		MEL0708	Trimestral
		MEL0707	Semestral
		MEL0716	Según Necesidad
Fontanería	Bombas	MFO0106	Mensual
		MFO0101	Trimestral
		MFO0114	Anual y Según Necesidad.
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Jardinería	Jardinería Sin cespèd	MJA0102	Quincenal
		MJA0112	Trimestral
		MJA0103	Semestral
		MJA0101	Según Necesidad

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3867001

Centro Comercial Pueblo Canario

ADEJE (TENERIFE)

<i>Servicio</i>	<i>Tarea</i>	<i>Cod. Operacion</i>	<i>Frecuencia</i>
Jardinería	Jardinería Sin césped	MJA0111	Inicio de Primavera y Otoño.
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	MSI0101	Trimestral
		MSI0103	Trimestral
		MSI0102	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	MSI0203	Trimestral
		MSI0201	Anual
Sistemas Contra Incendios	Instalación contraincendios por agua	MSI0401	Semestral

ANEXO I

LOTE: 10M

EDIFICIO: 3870001 Comisaría Local

C/. Pérez Galdós, 18

STA. CRUZ DE LA PALMA (TENERIFE)

Servicio	Tarea	Cod. Operacion	Frecuencia
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	MAA1401	Trimestral
		MAA1405	Anual
Apartos Elevadores	Ascensores	MAE0106	Mensual
		MAE0101	Trimestral
		MAE0102	Según Necesidad
Carpintería	Carpintería	MCA0101	Bimensual
		MCA0108	Trimestral
		MCA0105	Según Necesidad
Electricidad	Baja tensión	MEL0301	Trimestral
		MEL0314	Semestral
		MEL0359	Anual
		MEL0329	Según Necesidad
Fontanería	Distribución de redes generales	MFO0301	Trimestral
		MFO0302	Trimestral y Semestral
Obra Civil	Obra civil	MOC0101	Bimensual
		MOC0104	Según Necesidad
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	MSI9901	Mensual

Si al referenciar las tareas asociadas de las instalaciones se hubiesen omitido algunas necesarias, el mantenimiento de las mismas se entiende incluido en el presente contrato. Así mismo, en el caso de haberse omitido alguna instalación, su mantenimiento se entiende incluido también en el presente contrato.

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500401

Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68

Localidad (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Jefatura Superior

Descripción (Jefatura Nueva)

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	marca carrier modelo 30gt-150 tipo nº de equipos 0995f36277 potencia total absorbida eléctrica 900 kw nº de compresores 5 nº de circuitos 2	1
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil		55
	Bombas	Bombas de Impulsión		7
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca schindler modelo a-84-ri capacidad máxima 450 nº de personas 6 nº paradas 15	4
Carpintería	Carpintería	Carpintería Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 315 nº de puertas de paso 1 hoja cristales 6 puertas de corredera con cristales de 2 hojas 2 nº ventanas corredera 20 nº ventanas de 2 hojas. 364	707
		Carpintería Metálica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 81 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 10 nº ventanas corredera 18	109
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500401

Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68

Localidad (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Jefatura Superior

Descripción (Jefatura Nueva)

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	subterránea.- tensión de suministro.- 20 kv. conductores.- al x sección.- 3 x (1 x 150) mm2.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500401

Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68

Localidad (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Jefatura Superior

Descripción (Jefatura Nueva)

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión	<p>situacion.- en el semisotano del edificio tipo prefabricado: si centro seccionamiento: si características: tension nominal 20 kv.</p> <p>composición:</p> <p>celda de línea 2 ormazabal celda medida 1 ormazabal celda protección transformador 2 ormazabal celda de protección c.t. 1 ormazabal</p> <p>material de seguridad:</p> <p>pértiga detectora de tensión .- si pértiga de rescate.- si banqueta aislante.- si guantes aislantes si reglamento de servicio.- si placas de primeros auxilios.- si placas de cinco reglas de oro.- si rotulación de celdas.- si</p> <p>instalación eléctrica interior del centro de transformación descripción y composición.- alumbrado normal 2 lamparas de 2 x 36 w alumbrado de emergencia.- 1 sistema de detección de incendios.- 2 sistemas de extinción automática.- si extintores, no</p> <p>Dos transformadores: marca cevelsa modelo 630/24/20/ b2 o-pa refrigeracion natural (onan) grupo conexión dyn 11 potencia nominal 630 kva</p>	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3500401
Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68 **Localidad** (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS
Usos edificio Jefatura Superior **Descripción** (Jefatura Nueva)

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
			tension primaria 20 000 v tension secundaria 400 v intensidad primaria 18.2 intensidad secundaria 909.33	
	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 159 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 253 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*18 w. 20 aplique incandescencia o lampara techo 220 v. 1*60 w. 40 dicroicas halogenas 12 v. 50 hz. 1*35 w. 82	554
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 89	89
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 394 interruptor unipolar 10 a.220 v. 296 conmutador unipolar 10 a 220 v. 125 conmutador cruzamiento 10 a., 220 v. 59 toma de telefono 194	1068
		Alumbrado exterior	luminaria vapor de sodio alta presion 220 v. 50 hz. 1*1000 w. 8 luminaria de halogenuros metalicos 220 v. 50 hz. 1*150 w. 12	20
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	situacion.- cuarto de máquinas. marca: perkins modelo:p250 potencia continua: kw.- 200 potencia emergencia: kva.- 250 tension.- 220/380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: fg wilson modelo. p250 motor.- marca: perkins modelo.- 56h060006u2203a	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500401

Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68

Localidad (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Jefatura Superior

Descripción (Jefatura Nueva)

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	marca grundfos tension nominal 220/380 intensidad nominal 11/6,35 potencia 5.5 caudal 16 m³ presion trabajo 69 mca nº velocidades 1 r.p.m 2900	3
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 13 lavabo 491 taza con cisterna baja 491 taza con cisterna alta 0 bidé 0 inodoro pie 28 inodoro mural 0 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 0	1023
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	construcción tipo.- se trata de una construcción moderna con estructura de hormigón armado constituidas por porticos	0
		Cubierta	tipo de cubierta.- transitable	0
		Dependencias especiales; Celdas detenidos		8
		Suelos Terrazo		1300
		Paramentos V/H: Azulejo		90
		Paramentos V/H: Pintura Plástica liso		4600

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500401

Domicilio C/. Luís Doreste Silva, 68

Localidad (35004) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Jefatura Superior

Descripción (Jefatura Nueva)

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	situacion.- sala de ups marca: merlin gerin modelo:galaxy potencia continua: 120 kva.- tension entrada.- 380 v. tension salida.- 380 v. frecuencia.- 50 hz.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	ubicación en el edificio pb marca aguilera modelo ae-f/8-x	1
		Detectores iónicos		80
		Pulsadores de alarma manual		48
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 45mm		35
		Bocas siamesas		2
		Columna Seca		20
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	bomba electrica zeda caudal 168 m ³ presion 85 mca bomba jockey aeg caudal 11 m ³	1
	Instalación contra incendios por gas	Sistema de extinción por NAF SIII		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3500701
Domicilio Plaza Belen Maria, s/n, C/.Juan Rejon, 62 **Localidad** (35007) LAS PALMAS DE G. CANARIAS
Usos edificio Comisaría de Distrito - Unidad de Intervención Policial **Descripción** Distrito Norte

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Carpintería	Carpintería	Puertas de corredera electrónica aparcamiento/garaje		1
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Marca VENETO Modelo P40-200 y DTP-20 Potencia 10 cv y 2,2 cv r.p.m 2900 y 1600	2
	Distribución de redes generales	VARIOS		0
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	Solar: 3.887 m2 Superficie edificada 2.840 m2 (en dos plantas) Superficie patios: 2,467 m2.	2840
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida	Sistema de Alimentación Ininterrumpida	Potencia 10 Kva Marca SALICRU Modelo NX/3 Entrada 380 V. Salida 220V.	1
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	Marca ALARCON Modelo FC 230C	1
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 25mm		5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3500801

Domicilio Explanada Torres Quevedo, s/n

Localidad (35008) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Comisaría Puerto

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Carpintería	Carpintería	Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 10 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 2	12
		Carpinteria Metalica	nº ventanas de 2 hojas. 5	5
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 4*36 w. 6 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 17 regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup 1*18 w. 2	25
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 5	5
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 16 interruptor unipolar 10 a.220 v. 14 toma de telefono 4	34
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 2 lavabo 4 taza con cisterna baja 4 inodoro pie 2	12
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 156 m²	1
		Suelos Terrazo		156
		Paramentos V/H: Pintura Plástica liso		125

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS *Cod. Edificio* 3500801
Domicilio Explanada Torres Quevedo, s/n *Localidad* (35008) LAS PALMAS DE G. CANARIAS
Usos edificio Comisaría Puerto *Descripción*

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3507101
Domicilio C/. Arrieta, s/n **Localidad** (35071) LAS PALMAS DE G. CANARIAS
Usos edificio Comisaría de Distrito **Descripción** Distrito Centro

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción		Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Fan-coils e inductores	Fan-Coil			12
	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Marca	Carrier	6
			Tensión	220 v	
		Equipos compactos de ventana	Potencia Frg/h	2700	20
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Paradas	5	1
			Marca	cenia	
			Modelo	RAE 4182	
			Capacidad: 6 perosnas		
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos	Potencia	1500 W	1
			Tensión	220V	
			Capacidad L	100	
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Caudal	2-6 m3/h	2
			Marca	DAB	
			Modelo	K55/50T	
			Potencia	2,5 HP	
			r.p.m	2900	
	Distribución de redes generales	VARIOS			0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3507102

Domicilio C/. Mariucha, 108 (Schamman)

Localidad (35071) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Oficina de Denuncias

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Carpintería	Carpintería	Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 5	5
		Carpinteria Metalica	nº ventanas de 2 hojas. 2	2
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 3	3
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 6 interruptor unipolar 10 a.220 v. 5 toma de telefono 1	12
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 1 lavabo 1 taza con cisterna baja 1	3
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 52 m²	1
		Suelos Terrazo		52
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3507103

Domicilio Crtra. General del Centro, s/n

Localidad (35071) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Centro Internamiento Extranjeros

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	marca carrier modelo 30gt nº de equipos 0995f36277 potencia total absorbida electrica 100 kw nº de compresores 2 nº de circuitos 2	1
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil		15
	Bombas	Bombas de Impulsión	Marca Grundfos	2
Carpintería	Carpintería	Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 73 puertas de corredera con cristales de 2 hojas 2 nº ventanas corredera 2 nº ventanas de 2 hojas. 175	251
		Carpinteria Metalica	nº ventanas corredera 18	18
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Acometida de baja tensión	luminaria vapor de sodio alta presion 220 v. 50 hz. 1*250 w. 18 luminaria de halogenuros metalicos 220 v. 50 hz. 1*400 w. 1	19
		Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 85 luminaria fluorescente circular 220 v., emp/sup 1*18 w. 10	95
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia fluorescente / señalizacion 150 lm. 25	25
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 46 interruptor unipolar 10 a.220 v. 39 toma de telefono 9	94

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3507103

Domicilio Crtra. General del Centro, s/n

Localidad (35071) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Centro Internamiento Extranjeros

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	situacion.- cuarto de máquinas. marca: volvo penta modelo:uc274ha potencia continua: kw.- 200 potencia emergencia: kva.- 210 tension.- 220/380 v. frecuencia.- 50 hz. nº de fases.- 3 alternador.- marca: fg wilson modelo. p250 motor.- marca: perkins modelo.- 56h060006u2203a	1
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Bomba 1: marca dab modelo k90/100t tension nominal 220/380 intensidad nominal 16 potencia 5.4 caudal 9 m ³ presion trabajo 58 mca nº velocidades 1 r.p.m 2900 Bomba 2: marca saer modelo c30/2c tension nominal 220/380 intensidad nominal 16 potencia 5.4 caudal 9 m ³ presion trabajo 50 mca nº velocidades 1 r.p.m 2900	2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3507103
Domicilio Crtra. General del Centro, s/n **Localidad** (35071) LAS PALMAS DE G. CANARIAS
Usos edificio Centro Internamiento Extranjeros **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Obra Civil	Obra civil	Dependencias especiales; Celdas detenidos		20
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3507104

Domicilio Eufemiano Jurado, 14

Localidad (35200) LAS PALMAS DE G. CANARIAS

Usos edificio Comisaría de Distrito

Descripción Distrito Sur

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split (Con Bomba de Calor)	Capacidades nominales: 1º.- 25.026 Frig/h y 26.402 Kcal/h 2º.- 14.706 Frig/h y 14.964 Kcal/h 3º.- 11.782 Frig/h y 12.556 Kcal/h 4º.- 8.772 Frig/h y 8.686 Kcal/h 5º.- 2.150 Frig/h y 2.666 Kcal/h (unidad exterior) Todos con termostato ambiente programable	5
	Sistema de Ventilación y Extracción	Ventiladores centrífugos	Valor 2 unidades de 1,000 m3/h. 1 unidad de 600 m3/h	3
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos	Capacidad L 50l y 75l.	2
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Fontanería	Distribución de redes generales	VARIOS		0
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3510001

Domicilio Crtra. Gral del Sur, 54

Localidad (35100) MASPALOMAS

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción		Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	Marca	CARRIER	1
			Potencia	133 Kw.	
			Tensión	380 V.	
			Tipo	30GZ-085-901-EE	
			5 compresores.		
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil			10
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Modelo	RAE 4412 y 4413	2
			Paradas	4	
			Marca	CENIA	
			Capacidad: 6 y 4 personas respectivamente.		
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos	Capacidad L	2700 l.	1
			Potencia	1500 w	
			Tensión	220v	
	Vasos de expansión	Vaso Expansión ACS	Capacidad L	500	1
			Presión Trabajo	7 kg/cm2	
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Marca	sin marca	2
			Potencia	2HP	
	Distribución de redes generales	VARIOS			0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3520001
Domicilio Luis Eduardo Chillida Juantegui Escultor s/n **Localidad** (35200) TELDE
Usos edificio Comisaría Local **Descripción** COMISARÍA LOCAL

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split	Condensadoras: 2 Carrier 38gl-024-703ec-40; 3170W 5 Carrier 38gl-018b-703ec-40; 2140 W 20 Carrier 38gl-09b-703ec-40; 1170W 8 Carrier 38gl-07b-703ec-40; 850W	0
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Capacidad KG 450 Marca Thyssen Paradas 3 Personas 6	1
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Alta tensión	Acometida de Alta Tensión		0
		Centro de tranfromación		1
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	Marca Leroy Somer Tensión 380 V	1
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios: Platos Ducha		24
		Sanitarios: Labavos		18
		Sanitarios: Taza cisterna baja		13
		Sanitarios: Inodoro mural		8
		Sanitarios: Bañeras		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3520002
Domicilio C/ Poligono Jinamar, s/n (Gerencia) **Localidad** (35070) TELDE
Usos edificio Oficina de Denuncias **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		6
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	marca cenia modelo rae 4182 nº de personas 6	1
Carpintería	Carpintería	Cristalería: Sencillo		28
		Carpinteria Madera	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 27 puertas de armarios de 1 hoja ciegas 16	43
		Carpinteria Metalica	nº de puertas de paso 1 hoja ciegas 4 nº de puertas de paso 2 hojas ciegas 4 nº ventanas de 2 hojas. 15	23
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal	regleta o luminarias fluorescentes 220 v., emp/sup. 2 *36 w. 95	95
		Alumbrado emergencia: Varios	autonomo emergencia incandescente / señalizacion 60 lm. 20	20
		Mecanismos	toma de corriente 16 a . 220 v., 2 p + t schuko 12 interruptor unipolar 10 a.220 v. 12 toma de telefono 10	34
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	marca dab modelo k55/50t potencia 2.5 hp caudal 2 – 6 m3/h r.p.m 2900	2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3520002
Domicilio C/ Poligono Jinamar, s/n (Gerencia) **Localidad** (35070) TELDE
Usos edificio Oficina de Denuncias **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 3 lavabo 8 taza con cisterna baja 9 inodoro mural 8	28
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	planta baja 160 m ² planta primera 127 m ² planta segunda 127 m ² planta tercera 127 m ²	4
		Suelos Terrazo		541
		Paramentos V/H: Pintura Plástica liso		1612
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3520003

Domicilio Aeropuerto de Gando-Telde

Localidad () TELDE

Usos edificio Comisaria de Aeropuerto

Descripción Aeropuerto de Gran Canaria
La limpieza y el mantenimiento lo realiza A.E.N.A.

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3550001
Domicilio C/. Vargas Coll, 5 **Localidad** (35500) ARRECIFE DE LANZAROTE
Usos edificio Comisaría Local **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción		Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	Marca	INTERCLISA	5
	Fan-coils e inductores	Fan-Coil			1
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Marca Potencia	PRISMA 2,5 HP y 1,500 W	1
	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Obra Civil	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3550002

Domicilio Muelle de los Mármoles, s/n

Localidad (35500) ARRECIFE DE LANZAROTE

Usos edificio Comisaría Puerto

Descripción

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3550003

Domicilio Aeropuerto

Localidad () ARRECIFE DE LANZAROTE

Usos edificio Comisaria de Aeropuerto

Descripción Aeropuerto de Lanzarote
Mantenimiento y limpieza: D.G.P.

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3550004

Domicilio Aeropuerto

Localidad () ARRECIFE DE LANZAROTE

Usos edificio Sala de Rechazados Aeropuerto

Descripción

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3560001

Domicilio C/. Herbanía, s/n

Localidad (36600) PUERTO DEL ROSARIO

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Cámaras de tratamiento de aire y climatizadores	Climatizador	Marca MITSUBHISI Potencia Frg/h 1900	9
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Calefacción y ACS	Agua caliente sanitaria	Termos Electricos	Capacidad L 50 Potencia 2000 W Tensión 220v	2
Electricidad	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	1 sin marca de 2,5 cv 1 marca Jockey de 0,5 cv	2
	Distribución de redes generales	VARIOS		0
Sistemas Contra Incendios	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 25mm		5
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS **Cod. Edificio** 3560002
Domicilio Ctra de Sur, Km 7 (El Matorral) **Localidad** () PUERTO DEL ROSARIO
Usos edificio Centro Internamiento Extranjeros **Descripción**

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción		Cantidad ó m2
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Electricidad	Baja tensión	Varios			0
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	Marca	GMI	1
Fontanería	Bombas	Bombas Impulsión	Potencia	64 Kva	
			Marca	ESPA	2
	Modelo	Multi 40/7			
		Potencia	3 cv		
	Distribución de redes generales	VARIOS			0
Obra Civil	Obra civil	Varios			0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia LAS PALMAS

Cod. Edificio 3560003

Domicilio Aeropuerto

Localidad () PUERTO DEL ROSARIO

Usos edificio Comisaria de Aeropuerto

Descripción Aeropuerto de Fuerteventura

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	Limpieza y mantenimiento por A.E.N.A.	0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia *LAS PALMAS*

Cod. Edificio *3560004*

Domicilio *Aeropuerto*

Localidad *() PUERTO DEL ROSARIO*

Usos edificio *Sala de Rechazados Aeropuerto*

Descripción *Aeropuerto de Fuerteventura (antigua terminal)
Mantenimiento D.G.P.*

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800101

Domicilio Muelle de la Ribera, s/n

Localidad (38001) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Puesto Fronterizo

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Grupos frigoríficos de producción de agua fría	Enfriadoras de agua	Marca Interclisa	1
Carpintería	Carpintería	Puertas de corredera 1 hoja Madera		3
		Puertas de paso 1 hoja cristales Metálica		1
		Cristalería: Sencillo		14
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		18
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Obra Civil	Obra civil	Paredes Exteriores	Construcción tipo piedra natural y enfoscado.	4
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE **Cod. Edificio** 3800301
Domicilio Avda. Tres de Mayo, 32 **Localidad** (38003) STA. CRUZ DE TENERIFE
Usos edificio Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana **Descripción** Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800401

Domicilio C/. Robayna, 23

Localidad (39004) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Equipos compactos de ventana		35
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Capacidad KG 450 Paradas 2 x 7; 1 x 8 Personas 6 Marca Otis	3
Carpintería	Carpintería	Puertas de paso 1 hoja ciega Madera		103
		Puertas de paso 1 hoja ciega Metálica		21
		Cristalería: Sencillo		61
Electricidad	Media tensión	Acometida de media tensión	Tensión Suministro: 20 Kv	0
	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		291
		Alumbrado normal: Luminaria Fluorescente circular		14
		Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara techo		64
	Alumbrado normal: Aplique o proyector lámpara halógena cuarzo-yodo		2	

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800401

Domicilio C/. Robayna, 23

Localidad (39004) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2	
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Dicroicas halógenas		37	
		Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente		24	
		Mecanismos: Toma corriente 25A 220V		50	
		Mecanismos: Toma corriente 10A 220V		143	
		Mecanismos: Interruptor Unipolar		89	
		Mecanismos: Conmutador Unipolar		18	
		Mecanismos: Pulsador Unipolar		24	
Fontanería	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	Marca Onan Modelo 500 DYD-515R/14E Potencia continua 62,5 KVA Tensión 380 V	1	
	Bombas	Bombas Impulsión		1	
		Bombas fecales		2	
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L	12000	1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800401

Domicilio C/. Robayna, 23

Localidad (39004) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Comisaría Provincial

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 2 lavabo 14 taza con cisterna baja 15 taza con cisterna alta 0 bidé 5 inodoro pie 0 inodoro mural 14 bañeras 0 fluxores 14 llaves de corte 3	0
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	Superficie m2 S1 x 494; S2+PB+P1-2-3 x 480; P4 x 283	7
		Paredes Exteriores	Construcción tipo hormigón visto.	4
		Suelos Parquet		180
		Suelos Mármol		350
		Suelos Granito		2774
		Suelos Loseta Gres Mate		81
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800701

Domicilio C/. Ramón Pérez de Ayala, 6

Localidad (38007) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Brigada Provincial de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Equipos compactos de ventana	Marca 3 x Interclisa Vade H010K350D; 7 x Crolls TL420N	10
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Personas Capacidad KG Marca Paradas	4 300 Cenia 4
Carpintería	Carpintería	Puertas de paso 1 hoja ciega Madera		110
		Puertas de paso 1 hoja cristales Madera		2
		Ventanas 2 hojas		111
		Puertas de paso 1 hoja ciega Metálica		8
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		218
		Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara techo		10
		Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara pared		8

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800701

Domicilio C/. Ramón Pérez de Ayala, 6

Localidad (38007) STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Brigada Provincial de Información

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción		Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente			9
		Alumbrado exterior: Proyector Vapor Sodio A.P.			8
		Alumbrado exterior: Luminarias Esfericas VPAS			2
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	Fases	3	1
		Tensión	380 V		
		Potencia continua	62,5 KVA		
		Frecuencia HZ	50		
		Marca	ONAN		
		Modelo	500 DYD-515R/14E		
Fontanería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	Superficie m2	5 x 500	5
		Dependencias especiales; Celdas detenidos			10
		Suelos Granito			2440
		Suelos Loseta Gres Mate			65
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO			0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3800801

Domicilio Hoyafría 46

Localidad () STA. CRUZ DE TENERIFE

Usos edificio Centro Internamiento Extranjeros

Descripción

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION	NO HAY DATOS DE ESTE EDIFICIO/INSTALACION		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE **Cod. Edificio** 3820001
Domicilio C/. José Nava y Gimón, 62 **Localidad** (38200) LA LAGUNA
Usos edificio Comisaría Local **Descripción** 2 Edificios

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Equipos compactos de ventana		1
Carpintería	Carpintería	Ventanas 2 hojas		120
		Puertas de Rejas		10
Calefacción y ACS	Calderas	Caldera Calefacción Gas-Oil	Modelo Domino	1
			Potencia Kcal/h 200000	
		Marca Sadeca		
		Año Fabricación: 1985 Fecha Homologación: 31-05-85		
	Quemadores para combustibles líquidos y Gas	Quemador Caldera Gas-Oil Calefacción	Marca Elco	1
	Instalación	Radiadores Fundición		75
	Bombas	Bombas de Impulsión Calefacción	Marca Velma Potencia 0,6 CV	2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		224
		Alumbrado normal: Luminaria Fluorescente circular		45
		Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara techo		7

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE **Cod. Edificio** 3820001
Domicilio C/. José Nava y Gimón, 62 **Localidad** (38200) LA LAGUNA
Usos edificio Comisaría Local **Descripción** 2 Edificios

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Aplique o proyector lámpara halógena cuarzo-yodo		28
		Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente		29
		Mecanismos: Toma corriente 16A 220V		145
		Mecanismos: Toma corriente 25A 220V		2
		Mecanismos: Interruptor Unipolar		90
		Mecanismos: Conmutador Unipolar		25
		Mecanismos: Pulsador Unipolar		10
		Alumbrado exterior: Proyector Halogenuros Metálicos		20
		Alumbrado exterior: Sistema encendido Reloj Programable		6
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrónico	Tensión	220
		Fases	3	
		Frecuencia HZ	50	
		Marca	Letag 10	
		Potencia continua	100 KVA	

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3820001

Domicilio C/. José Nava y Gimón, 62

Localidad (38200) LA LAGUNA

Usos edificio Comisaría Local

Descripción 2 Edificios

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Bombas	Potabilizadora: Grupo Agua Sanitaria	Bomba eléctrica marca Speroni Potencia Motor: 4 HP	2
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L 10000	1
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 4 lavabo 17 taza con cisterna baja 8 taza con cisterna alta 0 bidé 0 inodoro pie 7 inodoro mural 3 bañeras 0 fluxores 10 llaves de corte 37	39
Jardinería	Jardinería Sin cesped	Sin cesped Arbustos		0
Obra Civil	Obra civil	Dependencias especiales; Celdas detenidos		5
		Dependencias especiales; Galerías de Tiro	Superficie m2 100	1
		Suelos Parquet		40
		Suelos Granito		1370
		Suelos Loseta Gres Mate		40
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3840001

Domicilio Avda. Campo Llarena, 7

Localidad (38400) PUERTO DE LA CRUZ

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Equipos compactos de ventana		42
		Sistema de Ventilación y Extracción	Ventiladores centrífugos	1
		Extractores Helicoidales		2
		Extractores Centrífugos		1
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Marca Eguren	1
			Paradas 3	
			Personas 6	
			Capacidad KG 525	
Carpintería	Carpintería	Puertas de paso 1 hoja ciega Madera		88
		Puertas de corredera 1 hoja Metálica		2
		Ventanas Metálica		90
		Cristalería: Sencillo		117
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0
Electricidad	Media tensión	Centro de Tranformación de Media Tensión		1
	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		152

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3840001

Domicilio Avda. Campo Llarena, 7

Localidad (38400) PUERTO DE LA CRUZ

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara techo		11
		Alumbrado normal	Plafones RDO 32 W 9 Plafones incandescentes: 23 Bombillas R-80: 54 Bombillas R-50: 5 Foco Halógeno 250W: 2 Foco Halógeno 500W; 2	0
		Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente		11
		Mecanismos: Toma corriente 16A 220V		119
		Mecanismos: Toma corriente 10A 220V		25
		Mecanismos: Interruptor Unipolar		100
		Mecanismos: Conmutador Unipolar		10
Fontanería	Bombas	Grupo Electrónico	Fases 3 Frecuencia HZ 50 Marca Perkins Potencia continua 60 KVA Tensión 380 V Alternador: Letag Motor: Pegaso Diesel Depósito: 300 L	1
		Bombas fecales		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3840001

Domicilio Avda. Campo Llarena, 7

Localidad (38400) PUERTO DE LA CRUZ

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Bombas	Potabilizadora: Grupo Agua Sanitaria	Bomba Eléctrica: DAB K55/50T	2
	Depósitos	Potabilizadora: Depósitos	Capacidad L 500	1
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 16 lavabo 43 taza con cisterna baja 35 taza con cisterna alta 0 bidé 0 inodoro pie 5 inodoro mural 15 bañeras 0 fluxores 0 llaves de corte 19	114
Obra Civil	Obra civil	Suelos Flotante		100
		Suelos Granito		1160
		Suelos Loseta Gres Mate		10
		Paramentos V/H: Azulejo		285
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	Marca Agulera AE-F4	1
		Detectores iónicos		14
	Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 25mm		13
	Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios		2

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3867001

Domicilio Centro Comercial Pueblo Canario

Localidad (38670) ADEJE

Usos edificio

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2	
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		54	
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Paradas Personas Marca Capacidad KG	3 1 x 4; 1 x 6 Tyssen AN42AA 1 x 320; 1 x 450	2
Carpintería	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0	
Calefacción y ACS	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0	
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		426	
		Alumbrado normal: Pantalla fluorescente estancia		45	
		Alumbrado normal: Dicroicas halógenas		50	
		Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente		62	
		Mecanismos: Toma corriente 16A 220V		313	
		Mecanismos: Toma corriente 25A 220V		7	

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3867001

Domicilio Centro Comercial Pueblo Canario

Localidad (38670) ADEJE

Usos edificio

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Electricidad	Baja tensión	Mecanismos: Pulsador Unipolar		597
		Alumbrado exterior: Luminarias Esfericas VPAS		14
		Batería Automatica de Condensadores	Marca Yuasa 12V-24AR	1
	Grupos Electrógenos	Grupo Electrógeno	Tensión 380 V Potencia continua 130 KVA Fases 3 Frecuencia HZ 50 Marca SDMO Alternador: Leroy Somer LSA 4928 Motor: Cummings Depósito: 500 L	1
Fontanería	Bombas	Potabilizadora: Grupo Agua Sanitaria	Bomba eléctrica: Spill Base CB-400 Potencia Motor: 4 CV	2
	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 9 lavabo 25 taza con cisterna baja 14 taza con cisterna alta 3 bidé 2 inodoro pie 0 inodoro mural 9 bañeras 2 fluxores 15 llaves de corte 20	64
Jardinería	Jardinería Sin cesped	Sin cesped Árboles		1400

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3867001

Domicilio Centro Comercial Pueblo Canario

Localidad (38670) ADEJE

Usos edificio

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2	
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	Superficie m2 S1 x 3489; B x 1361; 1 x 654	3	
		Paredes Exteriores	Norte y Sur: 301,6 m2 Enfoscado Este y Oeste: 160 m2 Enfoscado	4	
		Cubierta	Tipo: Lisa con Grava	0	
		Dependencias especiales; Celdas detenidos	Superficie m2 1177	13	
		Suelos Loseta Gres Mate		5503	
Sistemas Contra Incendios	Instalación de detección automática de incendios y de Alarmas	Central de detección de incendios	Marca Adaptec C-20 Zonas de detección; 24	1	
		Detectores iónicos		171	
		Detectores termovelocímetros		17	
		Pulsadores de alarma manual		28	
		Campanas		14	
		Instalación de bocas de incendio	Boca de Incendio Equipada 25mm		15
		Instalación contra incendios por agua	Grupo de incendios	Bomba Eléctrica: Spillbase CM 40/250B Caudal: 30 m3/h Potencia Motor 15 CV	1
		Depósito contra incendios	Capacidad L 86000		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3870001

Domicilio C/. Pérez Galdós, 18

Localidad (38700) STA. CRUZ DE LA PALMA

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Aire Acondicionado	Acondicionadores Autónomos y Consolas partidas	Sistema Split		1
Apartos Elevadores	Ascensores	Ascensores	Capacidad KG 450 Marca Schindler Paradas 7 Personas 6	1
Carpintería	Carpintería	Puertas de paso 1 hoja ciega Madera		74
		Puertas de paso 1 hoja cristales Madera		8
		Puertas de corredera 1 hoja Madera		8
		Puertas de corredera electrónica aparcamiento/garaje		4
		Ventanas 2 hojas		7
		Puertas de paso 1 hoja ciega Metálica		8
		Puertas de corredera 1 hoja Metálica		36
		Puertas de corredera cristal 1 hoja Metálica		2
		Puerta de Acceso Vehículos Basculante		1

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3870001

Domicilio C/. Pérez Galdós, 18

Localidad (38700) STA. CRUZ DE LA PALMA

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

<i>Servicio</i>	<i>Grupo</i>	<i>Elemento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cantidad ó m2</i>
Carpintería	Carpintería	Puertas de Rejas		8
		Ventanas Metálica		15
		Cristalería: Sencillo		167
		Cristalería. De reconocimiento		1
Electricidad	Baja tensión	Alumbrado normal: Regletas o luminarias fluorescentes		39
		Alumbrado normal: Apliques incandescencia o lámpara techo		11
		Alumbrado emergencia: Autónomo incandescente		6
		Mecanismos: Toma corriente 16A 220V		30
		Mecanismos: Toma corriente 10A 220V		5
		Mecanismos: Interruptor Unipolar		25
		Mecanismos: Conmutador Cruzamiento		5

Inventario de Instalaciones

Mantenimiento

Provincia TENERIFE

Cod. Edificio 3870001

Domicilio C/. Pérez Galdós, 18

Localidad (38700) STA. CRUZ DE LA PALMA

Usos edificio Comisaría Local

Descripción

Servicio	Grupo	Elemento	Descripción	Cantidad ó m2
Fontanería	Distribución de redes generales	Sanitarios	platos duchas 2 lavabo 7 taza con cisterna baja 5 taza con cisterna alta 2 bidé 3 inodoro pie 2 inodoro mural 2 bañeras 0 fluxores 4 llaves de corte 15	23
Obra Civil	Obra civil	Edificación Superficie por plantas	Superficie m2 6 x 390	6
		Dependencias especiales; Celdas detenidos		5
		Suelos Granito		997
		Suelos Loseta Gres Esmaltada		940
Sistemas Contra Incendios	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO	NO HAY DATOS DE ESTE SERVICIO		0